

GM GLASGELÄNDER MIT GM SCHIEBESYSTEMEN
PRODUKTREPORT

GM GLASGELÄNDER MIT GM SCHIEBESYSTEMEN

Vorteile des Kombisystems:

- » EINE EINZIGE BEFESTIGUNG
- » PASSGENAUE KONSTRUKTION
- » HOHE BELASTBARKEIT
- » DEUTLICHE SCHALLREDUKTION

Glas Marte bündelt die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in Sachen Glasgeländer- und Schiebesysteme und kombiniert beides in einem Profil. Das hat gleich mehrere Vorteile: Zusammen bilden sie eine optische Einheit. Eine solche Verglasung reduziert den eindringenden Schall deutlich. Zudem erhöht sich dank der flexiblen Öffnungsmöglichkeit der Gebrauchskomfort wesentlich. Das Kombisystem hält hohen Kräften stand und ist so gerade im Hochhaus- und Fassadenbau die richtige Lösung. Nicht zuletzt spart man sich durch die Kombination Kosten sowie Zeit bei Herstellung und Montage und hat in Glas Marte einen einzigen Ansprechpartner.

Für jedes Objekt passend


Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig: Grundsätzlich lässt sich jedes Glasgeländer-System mit einem beliebigen oben hängenden Schiebesystem verbinden. Dabei wird das Führungsprofil der Schiebeanlage am Einhängeprofil des Glasgeländers befestigt oder das Schiebesystem auf das Geländer aufgesetzt. Meistens wird dabei die Baureihe SOLO, mit einer Stahl-Unterkonstruktion, eingesetzt.

Glas Marte arbeitet für jedes Ihrer Projekte die passende Ausführung aus, was Bauhöhe und Unterkonstruktion betrifft. Das Schiebesystem kann dem Glasgeländer sowohl vor- als auch nachgelagert sein. Ebenso ist es möglich, das Schiebesystem auf dem Geländer aufzusetzen und so eine Komplettlösung aus Brüstungsverglasung und Schiebesystem auf einer Linie zu realisieren.


Wir unterstützen Sie gerne!

+43 5574 6722-938
railing.anfrage@glasmarte.at


+43 5574 6722-946
systeme.anfrage@glasmarte.at




Deckenhohe Lösung als Kombination aus GM RAILING® UNI PART und GM TOPROLL® 10/14



Schiebesystem GM TOPROLL® 6/8 aufgesetzt auf das Glasgeländer-System GM RAILING® UNI PART



Eine Spezialentwicklung: Glasgeländer-System kombiniert mit GM TOPROLL® 15/24



Raumhohes Kombisystem

V230619

Technische und preisliche Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
| Die angeführten Produkte sind durch Musterschutz und Patente geschützt.



Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

