BESTELL-/ANFRAGEBLATT GM RAILING® UNI



	_		
Firma	E-Mail		
Ansprechpartner	Kommission		
Straße/Nr.	○ Bestellung	○ Anfrage	
PLZ/Ort	Lieferanschrift		
Land			
Telefon			

GLASGELÄNDER-MODULE GM RAILING® UNI										
	т	bs bs	Glasart	O VSG/	'Float		O VSG/TV	<u> </u>	O V:	SG/ESG
.Ξ .Ξ Standardmodul		Glasdicke	0 16. (2	2x8) O 20. (2x10) O 24		O 24. (2x)	2)	O 30. (3x10)*		
	Standardmodul	Zuschläge	O Floatg	glas Extraweiß O Folie hellmatt 0,76		natt 0,76 mm	, mm O			
			Genaue Maße, Ausführung It. beigelegten Glasmodul-Bestellblatt							
l L	, l	1	Anzahl der Glasmodule		Glasausstand h1			Ges. Geländerlänge (Handlauflänge)		
Ļ				Stück				. mm		m

BAUREIHE UNTERKONSTRUKTION (BEFESTIGUNG)							
UNI SOLO	UNI SIDE	UNI PART	UNI TOP				
O Stahl-Unterkonstruktion bauseitig	UK Profil – UNI SIDE O pressblank; ArtNr.: 504361-01-00-000 eloxiert EV1; ArtNr.: 504361-01-01-001 für die seitliche Befestigung	UK Profil – UNI PART o pressblank; ArtNr.: 504363-01-00-000 eloxiert EV1; ArtNr.: 504363-01-01-001 für die Befestigung an der Kante	UK Profil – UNI TOP o pressblank; ArtNr.: 504362-01-00-000 eloxiert EV1; ArtNr.: 504362-01-01-001 für die Befestigung von oben				
Set Justierblock – UNI SOLO VSG 16, ArtNr.: 574982-00-80-000 VSG 20/24, ArtNr.: 574983-00-80-000 VSG 30, ArtNr.: 574986-00-80-000 	Set Justierblock – UNI SIDE/PART/1 VSG 16, ArtNr.: 574984-00-80-0 VSG 20/24, ArtNr.: 574985-00-	000					
Set Distanzstück – UNI SOLO ArtNr.: 574751-00-80-033 Stück	Ankerscheibe – UNI SIDE/PART/TC ArtNr.: 564218-00-90-000 Stück	DP					

ABDECKPROFILE*			
Abdeckprofil-Clips außen O pressblank; ArtNr.: 504364-00-00-000 O eloxiert EV1; ArtNr.: 504364-00-01-001 d¹=	Abdeckprofil-Clips außen hoch o pressblank; ArtNr.: 504186-00-00-000 eloxiert EV1; ArtNr.: 504186-00-01-001 h²=	Abdeckprofil-Clips innen o pressblank; ArtNr.: 504365-00-00-000 eloxiert EV1; ArtNr.: 504365-00-01-001	Dichtprofil für Abdeckblech o schwarz ArtNr.: 534877-00-80-033
Weitere Oberflächen O eloxiert (C31) O eloxiert sch			

^{*} Für das Produkt SOLO 30 werden die Abdeckprofile und der Kantenschutz objektspezifisch produziert. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Techniker.

BESTELL-/ANFRAGEBLATT GM RAILING® UNI



KANTENSCHUTZ HANDI	LÄUFE !	und zubehör						
VSG 20, ArtNr.: 564642-000	G 16, ArtNr.: 564641-0008-000 G 20, ArtNr.: 564642-0008-000 G 24, ArtNr.: 564643-0008-000		VSG 20, ArtN	Ir.: 564647-0008-000 Ir.: 564648-0008-000 Ir.: 564649-0008-000	O Extralight – Ecke 90° mit Verbinder VSG 16, ArtNr.: 564644-0008-000 VSG 20, ArtNr.: 564645-0008-000 VSG 24, ArtNr.: 564646-0008-000			
O Light (Kantenschutz/Handlauf) VSG 16, ArtNr.: 5642280008000 VSG 20, ArtNr.: 5640340008000 VSG 24, ArtNr.: 5640390008000		O Light – Endstück VSG 16, ArtNr.: 5647760008000 VSG 20, ArtNr.: 5647770008000 VSG 24, ArtNr.: 5647780008000		O Light – Verbinder VSG 16, ArtNr.: 564223-00-08-000 VSG 20, ArtNr.: 564033-00-08-000 VSG 24, ArtNr.: 564038-00-08-000 Stück		O Light – Ecke 90° m. Verbinder VSG 16, ArtNr.: 5648720008000 VSG 20, ArtNr.: 5648730008000 VSG 24, ArtNr.: 5648740008000		
O Solid (Handlauf) VSG 16, ArtNr.: 5642500008000 VSG 20, ArtNr.: 5640480008000 VSG 24, ArtNr.: 5640600008000 VSG 24, ArtNr.: 5640600008000 Stab à 5,8 m O Solid – Ecke 90° m. Verbinder VSG 16, ArtNr.: 564042520008000 VSG 24, ArtNr.: 5640620008000 VSG 26, ArtNr.: 5640620008000 VSG 27, ArtNr.: 5640620008000 VSG 28, ArtNr.: 5640620008000 VSG 29, ArtNr.: 56406200080000 VSG 29, ArtNr.: 56406200080000000000000000000000000000000							6, ArtNr.: 5641180008000 0, ArtNr.: 5641190008000 4, ArtNr.: 5641260008000	
O grauem Silikon								
verklebung und befest	IGUNC	€						
O Kartusche DOWSIL 895 Kleben Kartuschen à 310 ml schwarz ArtNr.: 950161-00-90-000		Kartuschen à 310 ml schwarz ArtNr.: 950162-00-90-000		ULTRACUT FBS II 10x100 US O Stahl verz.; ArtNr.: 600168-00-06-000 O Edelstahl; ArtNr.: 600165-00-90-000 Karton (VPE=50 Stk.)		ULTRACUT FBS II 12x130 US O Stahl verz.; ArtNr.: 600170-00-06-000 O Edelstahl; ArtNr.: 600167-00-90-000		
LOGISTIK: MAUT (LSVA) EN	NERGIE	TRANSPORT VER	SICHERUNG					
Deutschland (PLZ) O 6, 7, 8, 9 O 3, 4, 5 O 0, 1, 2	6, 7, 8, 9 3, 4, 5 O 10-39		O Schweiz		GM Liefertour O auf GM Liefertour O nicht auf GM Liefe			
ZUSCHLAG ÜBERGRÖSSEI	NI	ZUCATZKOCTENI-E	ID FEDTICAL S	· IIIID TDANK	DODT			
Anzahl der M bs = 2.001-3		Anzahl der Module bs = 2.001-3.000m	m	Anzahl der Module bs = 3.001-4.000mm		Anzahl Module Treppe (Parallelogr.)Stück Anteil ges. Handlauflänge (Parallelogr.)		
TRANSPORTVERSICHERUNG PAUSCHAL 1 % VOM V				% VOM WAR	enwert (ohne loc	SISTIK)		
Anmerkungen:				Ort, Datum	Firmenmässige Zeichnung (F	irmenstemp	pel)	

Detaillierte Beschreibung siehe Preisliste bzw. Planungshandbuch